


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TORREFACTEUR 70 KG PHOENIX



- **GESTION DE COURBES PHOENIX AVEC GESTION DE COURBES**
- **ECRAN TACTILE 15" AVEC AFFICHAGE DES COURBES (tambour, fumées, vitesse de montée en température)**



- **VARIATION DE LA VITESSE DES FUMÉES ET ROTATION TAMBOUR AUTOMATIQUE OU MANUEL**
- **MODE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE OU GAZ, ULTRA PRECISE AVEC REGULATION A 0.1°C**
- **ELEVATION DE CAFES VERT AVEC DEPOUSSIERAGE**
- **PELLICULIER AIR CHAUD DIAMETRE 800MM AVEC TRAPPES DE NETTOYAGE**
- **2 SORTIES CHEMINEE, UNE EN 300MM POUR LE PELLICULIER AIR CHAUD ET UNE EN 300MM POUR LE REFROIDISSEUR**
- **MODELE GAZ : PUISSANCE ELECTRIQUE MOTEUR TRIPHASE + Neutre + Terre 12kw, PUISSANCE GAZ MODULANT 70KW**
- **OPTIONS :**

EPIERREUR MOBILE

- **FABRICATION 100% FRANCAISE**
- **ROBUSTE ET FIABLE, MATERIAUX ISOLANT AVEC TRES HAUT COEFFICIENT THERMIQUE (GROSSE ECONOMIE DE GAZ)**
- **PLAQUE NORMES CE**
- **CERTIFICAT DE LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE**
- **UNE NOTICE A LA LIVRAISON**

- **INSTALLATION ET FORMATION DE NOTRE LOGICIEL PAR NOS SOINS - SAV SUR TERRITOIRE FRANÇAIS 24/48H**

PUPITRE DE COMMANDES



TOUTES NOS MACHINES SONT EQUIPEES D'UN MESSAGE « INFO » POUR LA MAINTENANCE, TOUTES LES 800 HEURES DE TORREFACTION.

LA GARANTIE EST DE 12 MOIS PIECES ET MAIN D'ŒUVRE.

TORRÉFACTION  SERVICES